



Aktions-Flyer Nr.1 2021

Special sale offers no.1 2021

Aktion gültig vom 15.04.2021 - 31.08.2021 | Valid from 15.04.2021 - 31.08.2021
Angebote nur gültig solange der Vorrat reicht | Valid while stocks last

OWT-23100 Schnellwechsel-Stahlhalterkopf OWT-23100 quick change tool holder head

Produktbild | Product picture




OWT-23100 quick change tool holder head

Artikel Nr. Article no.	Kopfgröße tool holder head size						
	Aa	A	E	B	C	D1	D2
23100 (+Größe)	185,40 160,00	230,21 199,00	291,49 255,00	338,87 295,00	530,45 460,00	911,55 790,00	1230,85 1050,00

OWT-23110 Schnellwechsel-Drehstahlhalter OWT-23110 quick change rotate tool holder

Produktbild | Product picture




Artikel Nr. 23110 (+Größe) Article no. 23110 (+size)	Preis price	Artikel Nr. 23110 (+Größe) Article no. 23110 (+size)	Preis price	Artikel Nr. 23110 (+Größe) Article no. 23110 (+size)	Preis price
AaD1250	62,83 54,00	BD25120	96,82 84,00	CD45170	175,10 152,00
AD1675	62,83 54,00	BD25140	96,82 84,00	D1D40180	251,32 215,00
AD1690	62,83 54,00	BD32120	98,88 86,00	D1D50180	266,77 230,00
AD2075	63,86 55,00	BD32140	98,88 86,00	D1D63180	285,31 245,00
AD2090	63,86 55,00	CD32150	153,47 133,00	D2D50220	345,05 298,00
ED16100	82,40 72,00	CD32170	153,47 133,00	D2D63220	396,55 340,00
ED20100	85,49 74,00	CD40150	166,86 145,00		
ED25100	92,70 80,00	CD40170	166,86 145,00		



OWT-23120 Schnellwechsel-Bohrstahlhalter OWT-23120 quick change drill tool holder


Produktbild | Product picture



Artikel Nr. 23120 (+Größe) Article no. 23120 (+size)	Preis price	Artikel Nr. 23120 (+Größe) Article no. 23120 (+size)	Preis price	Artikel Nr. 23120 (+Größe) Article no. 23120 (+size)	Preis price
AaH1250	66,44 57,00	EH30100	103,00 89,00	CH50160	197,76 170,00
AH2085	65,95 57,00	BH30130	108,15 93,00	D1H63180	410,97 355,00
EH20100	100,94 87,00	CH40160	184,37 159,00	D2H70220	566,50 490,00

OWT-23140 Schnellwechsel-Bohrstangenhalter OWT-23140 quick change boring bar tool holder


Produktbild | Product picture



Artikel Nr. 23140 (+Größe) Article no. 23140 (+size)	Preis price	Artikel Nr. 23140 (+Größe) Article no. 23140 (+size)	Preis price	Artikel Nr. 23140 (+Größe) Article no. 23140 (+size)	Preis price
AaJ1550	76,22 65,00	EJ40100	139,05 119,00	CJ50160	233,81 200,00
AJ3080	90,64 78,00	BJ40120	138,02 119,00	D1J63180	461,44 395,00
EJ30100	132,87 114,00	CJ40160	230,72 197,00	D2J63220	705,55 600,00


OWT-23125 Einlegeprisma OWT-23125 insert prism

Produktbild | Product picture



OWT-23160 Morsekonus-Hülsen OWT-23160 morse taper sleeve


Produktbild | Product picture




Artikel Nr. 23125 (+Größe) Article no. 23125 (+size)	Preis price	Artikel Nr. 23160 (+Größe) Article no. 23160 (+size)	Preis price	Artikel Nr. 23160 (+Größe) Article no. 23160 (+size)	Preis price
AP1485	14,94 12,50	AL130	31,93 27,50	CL340	41,20 35,00
EP14100	14,94 12,50	AL230	33,99 29,00	CL440	46,35 40,00
EP20100	14,94 12,50	EL140	38,11 32,50	CL350	51,50 45,00
BP20130	14,94 13,00	EL240	41,20 35,00	CL450	55,11 47,50
CP25160	27,30 23,50	BL340	41,20 35,00	CL550	74,16 64,00
CP32160	32,96 28,50	BL440	46,35 39,50	DL563	108,15 93,00
D1P40180	59,74 52,00				
D2P45220	62,32 53,50				



OWT digitaler Messschieber mit Metallgehäuse DIN 862 OWT digital caliper with metal case DIN 862

Produktbild Product picture				Technische Details Technical details		
				• rostfreier Stahl • Vierfachmessung • mit Feststellschraube • mit Tiefenmaß • Lieferung im Etui		
				• stainless steel • 4-way measurment • with fixing screw • with depth gauge • delivery in etui		
Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)			€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/Pc.	DAkkS-Kalibrierung DAkkS-Calibration
	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm Zoll"			
30355	0 - 100	30	0,01 0,0005	28,00	8,00	18,00

OWT digitaler Messschieber DIN 862 OWT digital caliper DIN 862

Produktbild Product picture				Technische Details Technical details		
				• rostfreier Stahl • Vierfachmessung • mit Feststellschraube • mattverchromt • ganz gehärtet • Nullpunkt an jeder Stelle • mit Tiefenmaß • Display: 11mm • Lieferung im Etui		
				• stainless steel • 4-way measurment • with fixing screw • satin chrome plated • fully hardened • zero point at every position • with depth gauge • display: 11mm • delivery in etui		
Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)			€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/Pc.	DAkkS-Kalibrierung DAkkS-Calibration
	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm Zoll"			
30311-A	0 - 150	40	0,01 0,0005	38,63 30,00	8,00	18,00
30312-A	0 - 200	50	0,01 0,0005	57,68 49,00	8,00	18,00
30313-A	0 - 300	60	0,01 0,0005	108,15 89,00	15,00	30,00

OWT Tiefenmessschieber DIN 862 OWT depth caliper DIN 862

Produktbild Product picture				Technische Details Technical details		
				• rostfreier Stahl • Monoblock • mit Feststellschraube • gehärtet • mattverchromt • Lieferung im Etui		
				• stainless steel • monoblock • with fixing screw • fully hardened • satin chrome plated • delivery in etui		
Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)			€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/Pc.	DAkkS-Kalibrierung DAkkS-Calibration
	Messbereich mm	Messbrücke mm	Ablesung mm			
30501	0 - 150	100	0,05	23,18 19,00	8,00	18,00
30502	0 - 200	100	0,05	25,75 22,00	8,00	18,00
30503	0 - 300	150	0,05	45,32 36,00	15,00	30,00
30506	0 - 500	150	0,05	75,19 64,00	15,00	30,00
30507	0 - 500	250	0,05	157,59 132,00	15,00	30,00
30508	0 - 800	250	0,05	225,57 192,00	18,50	37,00




Prüfstiftsätze DIN 2269 Pin gauge sets DIN 2269



OWT

Artikel Nr. Article no.	Ø-mm	Inhalt Content	Toleranz Tolerance	Stufung mm Step range mm	Länge mm Length mm	Sätze Sets	€ / Stck. € / Pc.		
38749	0,20 - 0,50	31	± 2µm	0,01	40 + Griff	1	152,00 125,00	192,00	-
38750	0,50 - 1,00	51	± 2µm	0,01	50	1	225,00 185,00	150,00	-
38751	1,01 - 2,00	100	± 2µm	0,01	50	1	365,00 300,00	300,00	715,00
38752	2,01 - 3,00	100	± 2µm	0,01	50	1	365,00 300,00	300,00	715,00
38753	3,01 - 4,00	100	± 2µm	0,01	50	1	365,00 300,00	300,00	715,00
38754	4,01 - 5,00	100	± 2µm	0,01	50	1	365,00 300,00	300,00	715,00
38755	5,01 - 6,00	100	± 2µm	0,01	50	1	365,00 300,00	300,00	715,00
38756	6,01 - 7,00	100	± 2µm	0,01	50	1	365,00 300,00	300,00	715,00
38757	7,01 - 8,00	100	± 2µm	0,01	50	1	365,00 300,00	300,00	715,00
38758	8,01 - 9,00	100	± 2µm	0,01	50	1	365,00 300,00	300,00	715,00
38759	9,01 - 10,00	100	± 2µm	0,01	50	1	365,00 300,00	300,00	715,00

OWT - metrische Regelgewinde Sätze, DIN 13 | ISO 1502 OWT - metric standard thread sets, DIN 13 | ISO 1502



- Satz bestehend aus: je 1 x M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
- Toleranz Lehrdorne: 6H
- Toleranz Lehrringe: 6g
- Material: Lehrenstahl
- Set contains: 1 pc. each: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
- Tolerance plug gauges: 6H
- Tolerance ring gauges: 6g
- Material: Gauge steel

Nennmaß x Steigung Dimension x Pitch	Grenzlehrdorn Plug gauge D/E			Gutlehring Ring gauge GO			Ausschusslehring Ring gauge NOGO		
	Artikel Nr. 33211 Article no. 33211			Artikel Nr. 33212 Article no. 33212			Artikel Nr. 33213 Article no. 33213		
	€ / Stck. € / Pc.			€ / Stck. € / Pc.			€ / Stck. € / Pc.		
M3 - M12	199,00 170,00	113,00	-	195,00 165,00	105,00	-	195,00 165,00	105,00	-



OWT analoger Messzeugsatz 4-teilig OWT measuring set analog 4-part

Produktbild Product picture	Artikel Nr. Article no.	Inhalt Content	€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/pc.
	39601	1 x Taschenmessschieber 150mm mit Momentverstellung 1 x Bügelmessschraube 0-25mm nach Werksnorm 1 x Haarwinkel 100x70, DIN 875/1 1 x Stahl-Maßstab 150mm 1 x Pocket caliper 150mm with quick adjustment 1 x Outside caliper 0-25mm, factory standard 1 x Knife-edge square 100x70, DIN 875/1 1 x Steel measuring rod 150mm	70,56 60,00	50,00

OWT analoger Messzeugsatz 6-teilig OWT measuring set analog 6-part

Produktbild Product picture	Artikel Nr. Article no.	Inhalt Content	€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/pc.
	39612	1 x Taschenmessschieber 150mm mit Momentverstellung 1 x Bügelmessschraube 0-25mm nach Werksnorm 1 x Haarwinkel 100x70, DIN 875/1 1 x Stahl-Maßstab 150mm 1 x Haarlineal 100mm, DIN 875/00 1 x Federzirkel 150mm 1 x Pocket caliper 150mm with quick adjustment 1 x Outside micrometer 0-25mm, factory standard 1 x Knife-edge square 100x70, DIN 875/1 1 x Steel measuring rod 150mm 1 x Straigthedge 100mm, DIN 875/00 1 x Spring divider 150mm	105,58 92,00	60,00

OWT analoger Messzeugsatz 9-teilig OWT measuring set analog 9-part


Produktbild Product picture	Artikel Nr. Article no.	Inhalt Content	€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/pc.
	39614	1 x Taschenmessschieber 150mm mit Momentverstellung 1 x Bügelmessschraube 0-25mm nach Werksnorm 1 x Haarwinkel 100x70, DIN 875/1 1 x Stahl-Maßstab 300x30x1mm 1 x Haarlineal 100mm, DIN 875/00 1 x Federzirkel 150mm 1 x Tiefenmessbrücke 75mm 1 x Reißnadel mit gerader und gebogener Spitze 1 x Hartmetall-Reißnadel 150mm 1 x Pocket caliper 150mm with quick adjustment 1 x Outside micrometer 0-25mm, factory standard 1 x Knife-edge square 100x70, DIN 875/1 1 x Steel measuring rod 150mm 1 x Straigthedge 100mm, DIN 875/00 1 x Spring divider 150mm 1 x Depth gauge 75mm 1 x Scriber with straight and curved tip 1 x Solid carbide scriber 150mm	120,00 100,00	68,00



Lagerrestbestände - Abverkauf -

++ nur solange der Vorrat reicht ++

Premium Bügelmessschraube DIN 863 Premium outside micrometer DIN 863

Produktbild Product picture				Technische Details Technical details	
 ++ Nur solange Vorrat reicht ++				• rostfreier Stahl • Trommel mattverchromt • mit HM-Messflächen • mit Gefühlsratsche • gehärtet • Messspindel: Ø 6,5mm • Spindelsteigung: 0,5mm • Lieferung im Etui	• stainless steel • satin chrome plated drum • solid carbide surfaces • with ratchet • fully hardened • spindle Ø 6,5mm • thread pitch 0,5mm • delivery in case
Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)			€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/Pc.
	Messbereich mm	Ablesung mm	Einstell- maß mm		
31111	25 - 50	0,01	25	32,00	21,00
31112	50-75	0,01	50	39,00	21,00
31113	75-100	0,01	75	45,00	21,00

OWT digitale Bügelmessschraube IP 65 DIN 863 OWT digital Outside micrometer IP 65 DIN 863

Produktbild Product picture				Technische Details Technical details	
 ++ Nur solange Vorrat reicht ++				• rostfreier Stahl • LCD-Anzeige: 7mm • Trommel mattverchromt • Nullpunkt an jeder Stelle • mit Gefühlsratsche • mit HM-Messflächen • Messspindel: Ø 6,5mm • Spindelsteigung: 0,5mm • Lieferung im Etui	• stainless steel • LCD 7mm • satin chrome plated drum • zero point at any position • with ratchet • solid carbide surfaces • spindle Ø 6,5mm • thread pitch 0,5mm • delivery in case
Artikel Nr. Article no.	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)			€ / Stck. € / Pc.	Kalibrierung €/Stck. Calibration €/Pc.
	Messbereich mm	Ablesung mm	Einstell- maß mm		
31330	0 - 25	0,001	-	95,00	13,00

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Zu allen Artikeln bleiben uns technische
und optische Änderungen vorbehalten.
Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer,
welche gesondert in Rechnung gestellt wird.
Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

© OWT 2021

Osnabrücker Werkzeugtechnik GmbH
Töpferstraße 19
49170 Hagen a.T.W.

Beratung und Vertrieb: | Sold by: